



A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés des barreau d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options une variante en applique murale, des accoudoirs en fusion d'aluminium ainsi qu'un système "No skating" sont également disponibles.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlstäbe mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch eine wandhängende Variante, Armlehnen aus Aluminiumguss und ein „No Skating“-System.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate barre di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche una variante a parete, braccioli in fusione di alluminio e un sistema "No skating".




LIBRE L 2000



Dimensions
Masse
Dimensioni

200 x 584 x H 81 cm
120 kg

**A**
Z

sa

A
Z



sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés des barreau d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options une variante en applique murale, des accoudoirs en fusion d'aluminium ainsi qu'un système "No skating" sont également disponibles.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlstäbe mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch eine wandhängende Variante, Armlehen aus Aluminiumguss und ein „No Skating“-System.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate barre di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche una variante a parete, braccioli in fusione di alluminio e un sistema "No skating".



LIBRE L 2000

Dimensions
Masse
Dimensioni

200 x 58 x H 81 cm



120 kg



Verstellbare Füsse
für Stütze B
Petit pied réglable
pour support B
Piedino regolabile
per supporto B

A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés des barreau d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options une variante en applique murale, des accoudoirs en fusion d'aluminium ainsi qu'un système "No skating" sont également disponibles.


Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlstäbe mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch eine wandhängende Variante, Armlehnen aus Aluminiumguss und ein „No Skating“-System.


Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate barre di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche una variante a parete, braccioli in fusione di alluminio e un sistema "No skating".

LIBRE 3000

Dimesnios
Masse
Dimensioni

299 x 58 x H 45 cm	65 kg
299 x 59 x H 80 cm	160 kg






Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés des barreau d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options une variante en applique murale, des accoudoirs en fusion d'aluminium ainsi qu'un système "No skating" sont également disponibles.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlstäbe mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch eine wandhängende Variante, Armlehnen aus Aluminiumguss und ein „No Skating“-System.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate barre di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche una variante a parete, braccioli in fusione di alluminio e un sistema "No skating".

LIBRE LP 2000



Dimensions
Masse
Dimensioni

200 x 58 x H 45 cm

38 kg





Verstellbare Füsse
für Stütze B
Petit pied réglable
pour support B
Piedino regolabile
per supporto B



A
Z

sa



Banc bi-latéral, avec 2 supports en fusion d'aluminium et assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox . Le modèle peut être posé librement ou livré avec des plaquettes de fixation au sol.

Bilaterale Bank mit 2 Stützen aus Aluminiumguss und Sitz mit doppelter Rückenlehne, die aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Rohren mit einem Durchmesser von 16 mm besteht. Die ganze Wahl zwischen verzinktem Stahl und pulverbeschichtet in einer Farbe der beiliegenden Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden.


Panchina bilaterale, con 2 supporti in fusione di alluminio e seduta con doppio schienale formato da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Tutta la scelta tra acciaio zincato e termolaccato a un colore della tabella allegata o interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastre di fissaggio a pavimento.

LIBRE HDX 2700

Dimensions
Masse
Dimensioni

270 x 76 x H 81 / h 45 cm

75 Kg


**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc bi-latéral, avec 2 supports en tube d'acier section 100x50 mm à sceller ou avec plaques à visser au sol; assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la table de la pièce jointe ou entièrement en acier inox .

Bilaterale Bank mit 2 Stützen aus Aluminiumguss und Sitz mit doppelter Rückenlehne, die aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Rohren mit einem Durchmesser von 16 mm besteht. Die ganze Wahl zwischen verzinktem Stahl und pulverbeschichtet in einer Farbe der beiliegenden Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden.



Panchina bilaterale, con 2 supporti in fusione di alluminio e seduta con doppio schienale formato da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Tutta la scelta tra acciaio zincato e termolaccato a in un colore della tabella allegata o interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastre di fissaggio a pavimento.

LIBRE HDX 2700

Dimensions
Masse
Dimensioni

270 x 76 x H 81 / h 45 cm

75 Kg


A
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc bi-latéral, avec 2 supports en fusion d'aluminium et assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox . Le modèle peut être posé librement ou livré avec des plaquettes de fixation au sol.

Bilaterale Bank mit 2 Stützen aus Aluminiumguss und Sitz mit doppelter Rückenlehne, bestehend aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Röhren mit einem Durchmesser von 16 mm. Alles mit der Wahl zwischen verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe aus der beigefügten Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden.



Panca bilaterale, con 2 supporti in fusione di alluminio e seduta con doppio schienale costituito da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Il tutto a scelta tra acciaio zincato e termolaccato nei colori della tabella allegata oppure interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastre di fissaggio al suolo.

LIBRE TORSION TSX 2700

Dimensions
Masse
Dimensioni

270 x 76x H 810 cm


75 Kg


A
Z

sa

A
Z

sa



Banc bi-latéral, avec 2 supports en tube d'acier section 100x50 mm à sceller ou avec plaques à visser au sol; assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox.

Bilaterale Bank, mit 2 Stützen aus 100 x 50 mm Stahlrohr zum Betonieren oder mit Platten zum Anschrauben am Boden; Sitz mit doppelter Rückenlehne, bestehend aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Röhren mit einem Durchmesser von 16 mm. Alles mit der Wahl zwischen verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe aus der beigefügten Tabelle oder komplett in Edelstahl.



Panca bilaterale, con 2 supporti in tubo di acciaio 100x50 mm da cementare o con piastre da avvitare al suolo; seduta con doppio schienale composto da tubo principale diametro 60 mm e tubi diametro 16 mm. Il tutto scegliendo tra acciaio zincato e termolaccato nei colori della tabella allegata oppure interamente in acciaio inox.

LIBRE TORSION TSX 2700

Dimensions
Masse
Dimesnioni

270 x 76 x H 81 cm

75kg

**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc bi-latéral, avec 2 supports en fusion d'aluminium et assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox . Le modèle peut être posé librement ou livré avec des plaquettes de fixation au sol.

Bilaterale Bank mit 2 Stützen aus Aluminiumguss und Sitz mit doppelter Rückenlehne, bestehend aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Rohren mit einem Durchmesser von 16 mm. Alles mit der Wahl zwischen verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe aus der beigelegten Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden.



Panca bilaterale, con 2 supporti in fusione di alluminio e seduta con doppio schienale costituito da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Il tutto a scelta tra acciaio zincato e termolaccato nei colori della tabella allegata oppure interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastre di fissaggio al suolo.

LIBRE TORSION TDX 2700

Dimensions
Masse
Dimensioni

270 x 76 x H 81 cm

90 kg


A
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc bi-latéral, avec 2 supports en fusion tube d'acier section 100x50 mm à sceller ou avec plaques à visser au sol; assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox.

Bilaterale Bank, mit 2 Stützen aus 100 x 50 mm Stahlrohr zum Betonieren oder mit Platten zum Anschrauben am Boden; Sitz mit doppelter Rückenlehne, bestehend aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Röhren mit einem Durchmesser von 16 mm. Alles mit der Wahl zwischen verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe aus der beigelegten Tabelle oder komplett in Edelstahl.



Panca bilaterale, con 2 supporti in tubo di acciaio 100x50 mm da cementare o con piastre da avvitare al suolo; seduta con doppio schienale composto da tubo principale diametro 60 mm e tubi diametro 16 mm. Il tutto scegliendo tra acciaio zincato e termolaccato nei colori della tabella allegata oppure interamente in acciaio inox

LIBRE TORSION TDX 2700

Dimensions
Masse
Dimensioni

270 x 76 x H 81 cm

90kg

**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options des accoudoirs en fusion d'aluminium sont également disponibles.


Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch Armlehnen aus Aluminiumguss.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche braccioli in fusione di alluminio.

LIBRE 45° LSI

Dimensions:
Masse:
Dimensioni:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 81 cm
65kg


**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options des accoudoirs en fusion d'aluminium sont également disponibles.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigelegten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch Armlehnen aus Aluminiumguss.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche braccioli in fusione di alluminio.

LIBRE 45° LSI


Dimensions:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 81 cm

Masse:

65kg

Dimensioni:


**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile.

LIBRE 45° LPSI


Dimensions:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 45 cm

Masse:

45kg

Dimensioni:


**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible.


Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile.

LIBRE 45° LPSI

Dimensions:
Masse:
Dimensioni:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 45 cm
45kg


**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options des accoudoirs en fusion d'aluminium sont également disponibles.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch Armlehnen aus Aluminiumguss.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldati tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche braccioli in fusione di alluminio.

LIBRE 45° LSE

Dimensions:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 81 cm


Masse:



60kg

Dimensioni:



1700





Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible. En options des accoudoirs en fusion d'aluminium sont également disponibles.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich. Optional sind auch Armlehnen aus Aluminiumguss.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldati tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile. Come opzioni sono disponibili anche braccioli in fusione di alluminio.

LIBRE 45° LSE



Dimensions:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 81 cm

Masse:

60kg

Dimensioni:





Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile.

LIBRE 45° LPSE

Dimensions:


170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 45 cm


Masse:

45 kg

Dimensioni:

45 kg





Banc entièrement en acier formé de 2 types de supports à choix; en tubes d'acier section 50x100 mm ou en fusion d'aluminium et forme d'arc. L'assise est composée d'un tube diamètre 60 mm, de plats d'acier sur lesquels sont soudés de tubes d'acier diamètre 16 mm. Le tout est zingué à chaud et thermolaqué dans une teinte à choix de la tabelle en pièce jointe. Une variante en acier inox est également disponible.

Sitzbank ganz aus Stahl, bestehend aus 2 Arten von Stützen zur Auswahl; aus Stahlrohrprofil 50x100 mm oder aus Aluminiumguss in Bogenform. Der Sitz besteht aus einem Rohr mit 60 mm Durchmesser, Stahlplatten, auf die Stahlröhren mit 16 mm Durchmesser geschweißt sind. Alles ist feuerverzinkt und pulverbeschichtet in einer Farbe Ihrer Wahl aus der beigefügten Tabelle. Eine Edelstahlvariante ist ebenfalls erhältlich.

Panchina interamente in acciaio composta da 2 tipi di supporti tra cui scegliere; in tubolare di acciaio sezione 50x100 mm o in fusione di alluminio a forma di arco. La seduta è costituita da un tubo di diametro 60 mm, piastre di acciaio su cui sono saldate tubi di acciaio di diametro 16 mm. Tutto è zincato a caldo e termolaccato in un colore a scelta dalla tabella allegata. È disponibile anche una variante in acciaio inossidabile.

LIBRE 45° LPSE


Dimensions:

170 x 170 cm Ri 111 - Re 170 H 45 cm

Masse:


45kg

Dimensioni:



A
Z

sa



Banc circulaire, élément de 45° avec 3 supports en fusion d'aluminium et assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la table en pièce jointe ou entièrement en acier inox . Le modèle peut être posé librement ou livré avec des plaquettes de fixation au sol. Combinés entre eux les éléments peuvent former une assise circulaire complète ou des formes variées.



Runde Bank, 45 °Element mit 3 Stützen aus Aluminiumdruckguss und Sitz mit doppelter Rückenlehne, die aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Rohren mit einem Durchmesser von 16 mm besteht. Die ganze Wahl zwischen verzinktem Stahl und pulverbeschichtet in einer Farbe der beiliegenden Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden. Zusammen kombiniert können die Elemente einen kompletten kreisförmigen Sitz oder verschiedene Formen bilden.

Panca circolare, elemento a 45° con 3 supporti in alluminio pressofuso e seduta con doppio schienale formato da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Tutta la scelta tra acciaio zincato e termolaccato in un colore della tabella allegata o interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastre di fissaggio a pavimento. Combinati tra loro, gli elementi possono formare una seduta circolare completa o varie forme.

LIBRE DS 45°

Dimensions
Masse
Dimensioni

304 x 136 x R 111 cm
H 81 cm
120 kg



**A**
Z

sa

THE PLACEMAKERS

A
Z

sa



Banc circulaire, élément de 45° avec 3 supports en tube droit section 100x50 mm et assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la table en pièce jointe ou entièrement en acier inox . Le modèle peut être livré avec montants à sceller ou avec plaque de base à visser au sol. Combinés entre eux les éléments peuvent former une assise circulaire complète ou des formes variées.

LIBRE DS 45°


Runde Bank, 45 °Element mit 3 Stützen aus geradem Rohrabschnitt 100 x 50 mm und Sitz mit doppelter Rückenlehne, die aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Röhren mit einem Durchmesser von 16 mm besteht. Die ganze Wahl zwischen verzinktem Stahl und pulverbeschichtet in einer Farbe der beiliegenden Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden. Zusammen kombiniert können die Elemente einen kompletten kreisförmigen Sitz oder verschiedene Formen bilden.

Panca circolare, elemento a 45° con 3 supporti in tubo dritto sezione 100x50 mm e seduta con doppio schienale formato da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Tutta la scelta tra acciaio zincato e termolaccato in un colore della tabella allegata o interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastra di fissaggio a pavimento. Combinati tra loro, gli elementi possono formare una seduta circolare completa o varie forme.



Dimensions
Masse
Dimensioni

304 x 136 x R 111 cm
H 81 cm
120 kg

**A**
Z

sa

AZ

sa



Banc secteur 90°, avec 3 supports en fusion d'aluminium et assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox . Le modèle peut être posé librement ou livré avec des plaquettes de fixation au sol.

90°-Sektorbank mit 3 Stützen aus Gussstahlrohrprofil 100x50 mm zum Betonieren oder mit Platten zur Verschraubung am Boden; Sitz mit Rohren mit 16 mm Durchmesser. Alles mit der Wahl zwischen verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe aus der beigefügten Tabelle oder komplett in Edelstahl.


Panchina a settore a 90° con 3 supporti in tubo di acciaio fuso sezione 100x50 mm da cementare o con piastre da avvitare a terra; seduta con tubi di diametro 16 mm. Il tutto scegliendo tra acciaio zincato e termolaccato nei colori della tabella allegata oppure interamente in acciaio inox.

LIBRE PIANA DOUBLE SECTEUR DPS 90°

Dimensions
Masse
Dimensioni

309 x 136 R 300 x H 81 cm

80 kg

**AZ**

sa


THE PLACEMAKERS

AZ

sa




Banc secteur 90°, avec 3 supports en fusion tube d'acier section 100x50 mm à sceller ou avec plaques à visser au sol; assise avec double dossier formé d'un tube principal de diamètre 60 mm et de tubes diamètre 16 mm. Le tout à choix entre acier zingué et thermolaqué dans une teinte de la tabelle en pièce jointe ou entièrement en acier inox.

90°-Sektor Sitzbank, mit 3 Stützen aus Aluminiumguss und Sitz mit doppelter Rückenlehne, bestehend aus einem Hauptrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und Röhren mit einem Durchmesser von 16 mm. Alles mit der Wahl zwischen verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl in einer Farbe aus der beigefügten Tabelle oder komplett in Edelstahl. Das Modell kann frei aufgestellt oder mit Bodenbefestigungsplatten geliefert werden.


Panca a settore a 90°, con 3 supporti in fusione di alluminio e sedile con doppio schienale costituito da un tubo principale di diametro 60 mm e tubi di diametro 16 mm. Il tutto scegliendo tra acciaio zincato e termolaccato nei colori della tabella allegata oppure interamente in acciaio inox. Il modello può essere posizionato liberamente o fornito con piastre di fissaggio al suolo.

LIBRE PIANA DOUBLE SECTEUR DPS 90°



Dimensions
Masse
Dimensioni

309 x 136 x R 300 H 81 cm
80 kg

**AZ**

sa

THE PLACEMAKERS