




une infinité de solutions pour aménager votre espace public

Unendlich viele Lösungen, um Ihren öffentlichen Raum einzurichten


Un'infinità di soluzioni per arredare il vostro spazio pubblico

ISOLAURBANA





ISO 0



ISO 1



ISO 2



ISO 3



ISO 4




ISO 5




ISO 6



ISO 7



ISO 8



ISO 9



ISO 10




ISO 11




ISO 12




ISO 13




ISO 14




ISO 15




ISO 16



ISO 17



ISO 18




ISO 19




ISO 20




ISO 21



ISO 22



ISO 23




ISO 24




ISO 25



ISO 26



ISO 27



ISO 28






Module jardinière composé de supports en fusion d'aluminium thermolaqué et d'un bac en tôle d'acier traité et thermolaqué dans une teinte de la table en pièce jointe. Un revêtement intérieure à la peinture d'asphalte offre une parfaite isolation.


Pflanzmodul bestehend aus Stützen aus pulverbeschichtetem Aluminiumguss und einem Behälter aus behandeltem und pulverbeschichtetem Stahlblech in der Farben des beigefügten Tabelle. Eine Innenbeschichtung mit Asphaltfarbe bietet eine perfekte Isolierung.

Modulo fioriera composto da supporti in fusione di alluminio termolaccato e una fioriera in lamiera di acciaio trattata e termolaccata nei colori della tabella allegata. Un rivestimento interno con vernice d'asfalto offre un isolamento perfetto.

ISOLARBANA FB | FA

Dimensions:	FB	2100x750 mm H 420 mm	70 kg
	FA	2100x750 mm H 560 mm	82 kg







Formé de supports en fusion d'aluminium thermolaqué dans une teinte de la table en pièce jointe; assise à choix: assise monobloc en pierre reconstituée (3 finitions à choix); finition veloutée sur toutes les faces. En option un traitement anti-graffiti est disponible. Modèle W assise en lattes de bois exotique (possibilité de certification FSC). Visserie d'assemblage en acier inox. Option illumination indirecte avec LED à disposition.

Bestehend aus Stützen aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet in der Farbe der beigefügten Tabelle; Sitzplatz nach Wahl; einteiliger Sitz aus rekonstituiertem Stein (3 Ausführungen nach Wahl); samtiges Finish auf allen Seiten. Optional ist eine Anti-Graffiti-Behandlung erhältlich. Sitz Modell W aus exotischen Holzplatten (Möglichkeit der FSC-Zertifizierung). Montageschrauben aus Edelstahl. Indirekte Beleuchtungsoption mit LED verfügbar.

Costituito da supporti in fusione di alluminio termolaccato nei colori della tabella allegata; posizionamento seduta a scelta; sedile in pietra ricostituita in un unico pezzo (3 scelte di finitura); finitura vellutata su tutti i lati. Come opzione è disponibile un trattamento anti-graffiti. Seduta modello W in doghe di legno esotico (possibilità di certificazione FSC). Viti di montaggio in acciaio inox. Possibilità di illuminazione indiretta con LED.

ISOLAURBANA D | W

Dimensions		
D	2100x750 mm H 420 mm	410 kg
W	2100x750 mm H 420 mm	110 kg







Formé de supports en fusion d'aluminium thermolaqué dans une teinte de la table en pièce jointe; assise à choix: assise monobloc en pierre reconstituée (3 finitions à choix); finition veloutée sur toutes les faces. En option un traitement anti-graffiti est disponible. Modèle W assise en lattes de bois exotique (possibilité de certification FSC). Visserie d'assemblage en acier inox. Option illumination indirecte avec LED à disposition.

Bestehend aus Stützen aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet in einer Farbe der beigefügten Tabelle; Sitzplatz nach Wahl; einteiliger Sitz aus rekonstruiertem Stein (3 Ausführungen zur Auswahl); samtiges Finish auf allen Oberflächen. Optional ist eine Anti-Graffiti-Behandlung erhältlich. Sitz Modell W aus exotischen Holzplatten (Möglichkeit der FSC-Zertifizierung). Montageschrauben aus Edelstahl. Indirekte Beleuchtungsoption mit LED verfügbar.

Costituito da supporti in fusione di alluminio termolaccati nei colori della tabella annessa; posizionamento seduta a scelta; seduta monoblocco in pietra ricostruita (3 finiture a scelta); finitura vellutata su tutte le superfici. Come opzione è disponibile un trattamento anti-graffiti. Seduta modello W in doghe di legno esotico (possibilità di certificazione FSC). Viti di montaggio in acciaio inox. Possibilità di illuminazione indiretta con LED.

ISOLAURBANA DTS | DTS + A

Designer:	Massimo Tasca + Raffaele Lazzari
Dimensions	210 x 75 x h. 42 cm 550 kg





Assise formée de supports en fusion d'aluminium thermolaqué dans une teinte de la table en pièce jointe; assises à choix: modèle W2 en plateau plat ou WT avec changement de niveau. Lattage en bois exotiques (possibilité de certification FSC) ou en mélèze aspect naturel sans traitement. Visserie d'assemblage en acier inox.

Sitz bestehend aus Stützen aus pulverbeschichtetem Aluminiumguss in der Farbe gemäss beiliegende Tabelle; Sitzplätze wählbar: Modell W2 in flacher Deckung oder WT mit Niveauwechsel. Lattung in exotischem Holz (Möglichkeit der FSC-Zertifizierung) oder in Lärche mit natürlicher Optik ohne Behandlung. Montageschrauben aus Edelstahl.

Seduta composta da supporti in fusione di alluminio termolaccato nel colore della tabella allegata; Scelta delle sedute: modello W2 in copertura piatta o WT con cambio di livello. Stecche in legno esotico (possibilità di certificazione FSC) o in larice dall'aspetto naturale senza trattamento. Viti di montaggio in acciaio inox.

ISOLAURBANA WT | W2

Dimensions:	WT	2100x750 mm H 790 mm h 420 mm	121 kg
	W2	2100x1500 mm H 420 mm	193 kg

